





Désignation: Gras 17

Clos Planche 14 Côté S Nº 86

Vigueur: [

Charge:

Date de mâturité: 11-9-56


11 03-1


11 04-1

11 05-3

Re = 0

Juntumlumtu





Juntandanita

An		1957				nche					. Côte	 14.	.5.	86.
! !		cmbre !	18-3	!		1		D A !	T !	E S	!	!	!	
I I 1 1	1 1	ļù. 4	3.	! ! < •		!!!.!!		!!!	. !		1 .	!!!!!!!	. !	
1 2 1 1 3 1	2!	B6	13	! X. !		! . !	•	1 .	.!		1 .	! . !	. !	
i 4 i 5	i ! !	\$ 10	3.	1 %				! .	. !		i .		• !	
1	1	TI O		! ! le	. 0	1 2	C 7	1	1 +		1	I I	1	

lumbundundu Lumbundundu Désignation : Assas 17

Unintimologia

VASSAL Planche XIV Côté S Nº 86 Souche 12045

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleur 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 10.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🕖 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - eranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 10.

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-

tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première fouille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sora notée.

D D tu dwelling, plages broyen

<u> Luntini liniti</u>

Désignation: Assas (7

VASSAL Planche 14 côté S Nº 86 souche 1 2 2 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)

- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 18 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 4.
 - 33 entièrement & partiellement .
 - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
 - 34 entièrement 7 partiellement 8.

 (I) FLEUR
 - 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
 - 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Juntandanta

Designation: Ames 17

VASSAL Planche 14 côté S Nº 86 souche 123 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 18-6-55

Juntandanda

Désignation

VASSAL planche 4 côté 3 Nº 86 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2)- grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 West
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pátiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

d. Tuet 11-7-56

Désignation

Cassas 17

Juntumbunta

VASSAL planche 44côté 5 Nº 86 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre (3) vw
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/wemesu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bonio 2.8.57

```
Nº d'ordre
                          GHOS 17
    Désignation
    VASSAL planche 14 côté 5 Nº 86 souche 1 2 3 4 5
                                      GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé  - mi-aoûté  - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5
6 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière () - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    A section transversale ; régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29/- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - A jus incolore 1) - coloré 2.
 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 30- A saveur neutre 1 - fade 2 - musqués 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacés 6 - spéciale 7.
    A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
3/ - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    A bourrelet : évident - peu apparent 2.
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré & le hon coloré 9.
 🕉 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 💽
```

Juntandanta

Rouquis 20.9-56

```
N° d'ordre : . % . . . . Désignation: . ASS AS. . . 17.
Emplacement: . . . . Vas. 14.5.8.6. Vign. . . . .
                                             hah
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/ L. . . . . . . . . . 1 - 2.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 6 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 34
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
                  Direction : 1 - 2 - 3
                  Forme : 4-5
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Juntumbunti